

Corkcomfort


WICANDERS®
Nature at your feet



© Apcor

Designs Extraordinários
com o conforto da cortiça



A cortiça é um material natural extraído do tronco do sobreiro, com qualidades únicas e incomparáveis que o engenho humano ainda não conseguiu copiar ou melhorar. A sua estrutura celular é semelhante a um favo de mel, permitindo-lhe funcionar como um isolante térmico e sonoro de origem natural e tornando-a resistente aos choques.

Graças a estas qualidades exclusivas, a cortiça é considerada a matéria-prima ideal para pavimentos, visto que garante um conforto excecional sendo simultaneamente um recurso renovável e sustentável.



Ao longo de vários anos, a Wicanders tem desenvolvido revestimentos de chão e de parede com propriedades exclusivas graças à tecnologia Corktech.

A combinação das propriedades naturais e exclusivas da cortiça com a tecnologia mais avançada numa estrutura multicamada única permitiu à Wicanders desenvolver um pavimento de qualidade superior que oferece a combinação perfeita entre beleza, conforto e durabilidade.

A singularidade dos pavimentos da gama **Corkcomfort** foi alcançada ao integrar três camadas com diferentes funções. O visual decorativo obteve-se através da combinação de diferentes formas de cortiça natural para produzir finas folhas decorativas repletas de autenticidade e personalidade. Uma segunda camada mais espessa de cortiça aumenta o conforto, mantém o calor e reduz o ruído. O underlay de cortiça integrado reforça as propriedades térmicas e acústicas, resultando num ambiente silencioso e numa importante redução dos custos de energia.




Camada de desgaste protetora

Decorativo de cortiça natural

Aglomerado de cortiça
Redução do som de passos, eficiência térmica e maior conforto

Aglomerado de fibras de alta densidade

Underlay de cortiça integrado
Redução do ruído de impacto & reforço térmico



MAIS QUE UM PAVIMENTO BONITO



+ SILÊNCIO

As propriedades naturais da cortiça tornam-na num excelente isolante acústico. Os pavimentos de cortiça reduzem a transmissão de som dentro e entre divisões, criando espaços mais silenciosos e tranquilos.



+ ISOLAMENTO TÉRMICO NATURAL

As características únicas de isolamento térmico da cortiça mantêm a temperatura ideal do pavimento durante todo o ano, assegurando um ambiente mais acolhedor e confortável com redução dos custos de energia.



+ CONFORTO AO CAMINHAR

Os pavimentos **Corkcomfort** são muito confortáveis devido à flexibilidade inerente da cortiça garantindo sempre um conforto único em cada movimento. Mesmo ao andar descalço, sente-se uma sensação de comodidade.



+ BEM-ESTAR CORPORAL

Mais suave do que a madeira e mais dura do que a carpete, a composição ideal para absorver o impacto do calcanhar. Alivia a pressão nas pernas e costas e tem a estabilidade necessária para ajudar o impulso do pé e reduzir a fadiga ao caminhar.



+ RESISTÊNCIA AO IMPACTO

Os pavimentos **Corkcomfort** têm a capacidade de recuperar de impactos fortes, o que faz com que sejam mais robustos e aumente o seu ciclo de vida útil.

Caloroso & Confortável

Sinta um toque agradável mesmo descalço

Sustentável & Consciente

O pavimento verdadeiramente sustentável

Elegante & Acolhedor

Um espaço agradável com a frescura de uma decoração atual



Designs Extraordinários
com o conforto da cortiça

O estilo distinto dos pavimentos em cortiça


No design de interiores moderno, a criação de espaços com elegância e personalidade começa com a escolha de pavimentos bonitos e expressivos. Utilizando e combinando diferentes formas de cortiça natural, a nossa equipa de especialistas e criadores de tendências desenvolveu uma coleção única que introduz uma nova abordagem na área da decoração, em harmonia com a natureza e as emoções humanas.

A elegância, o charme e a sofisticação destes padrões naturais e genuínos permitem a criação de ambientes repletos de autenticidade e caráter.

Solução Flutuante

Com o sistema de instalação sem cola Corkloc®, basta juntar as placas e encaixá-las de forma segura. Uma solução rápida, segura e limpa. Encontra-se disponível com 3 acabamentos de proteção diferentes: WPS ou WRT para áreas residenciais e HPS para áreas comerciais.

A solução flutuante está disponível em ladrilhos de 605x450mm, e em réguas de 905x295mm, 1220x140mm e 1230x145mm.



Solução Colada

A tradicional solução colada proporciona um maior conforto e reduz ao máximo o ruído dos passos. Encontra-se disponível com 4 acabamentos de proteção diferentes: PU Pré-Acabado (para acabamento em obra); PU Acabado; WRT (pronto a usar).

Disponível em ladrilhos de 600x300mm, 450x450mm, 600x450mm, em placas de 900x150mm ou 600x150mm, e em réguas de 900x300mm.



Fashionable

Chique moderno

A gama Fashionable tem uma camada decorativa de cortiça com padrão renovado, conferindo uma sofisticação única à decoração moderna.

Disponível em cinco cores, incluindo tons claros e escuros, oferece-lhe o equilíbrio perfeito entre cores elegantes e uma decoração intemporal.



Fashionable Macchiato



Fashionable Glacier
C85J001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
C15J001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
C95J001 - 900 x 300 x 4mm | **Colado** PU Acabado



Fashionable Cement
C85L001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
C15L001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
C95L001 - 900 x 300 x 4mm | **Colado** PU Acabado




Fashionable Grafite
C85M001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
C15M001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
C95M001 - 900 x 300 x 4mm | **Colado** PU Acabado



Fashionable Glacier



Fashionable Macchiato
C85N001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
C15N001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
C95N001 - 900 x 300 x 4mm | **Colado** PU Acabado



Fashionable Mystic
C85K001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
C15K001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
C95K001 - 900 x 300 x 4mm | **Colado** PU Acabado

Tweedy Saw Cut

Estilo casa de campo

O visual Saw Cut acompanha as últimas tendências para as casas de campo, conferindo a todos os espaços uma sensação de comunhão entre artesanato e design.



Tweedy Saw Cut Moon



Tweedy Saw Cut Moon
C86D001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT



Tweedy Saw Cut Suede
C86B001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT

Tweedy Wood

Conforto de chalé

A delicada elegância dos visuais de madeira aprimora espaços acolhedores em harmonia com a natureza pura e a sua alma.



Tweedy Wood Timide
C86H001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT



Tweedy Wood Cocoa
C86F001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT



Tweedy Wood Coffee



Tweedy Wood Coffee
C86I001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT

Linea

A decoração e os tons da gama Linea combinam com interiores modernos informais.

Um estilo natural para ambientes serenos e cheios de autenticidade.

Todos disponíveis com o novo acabamento WPS.



Linea Chestnut



Linea Champagne
C85H001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WPS



Linea Chestnut
C85I001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WPS

Skin

Estilo exótico

Acompanhando as últimas tendências, estes quatro visuais elegantes conferem uma sensação de modernidade aliada às texturas puras da natureza.

Com uma superfície semelhante à textura de uma pele natural requintada, os magníficos visuais da gama Skin, conferem um toque de exotismo a todos os espaços, ao mesmo tempo que se fundem com a decoração em redor.



Skin Dark
C95B001 - 450 x 450 x 6mm | Colado PU Acabado | 4 biselado



Skin Champagne
C95W001 - 450 x 450 x 6mm | Colado PU Acabado | 4 biselado



Skin Natural
C95V001 - 450 x 450 x 6mm | Colado PU Acabado | 4 biselado



Skin Timide
C95C001 - 450 x 450 x 6mm | Colado PU Acabado | 4 biselado



Skin Champagne | biselado

Crackle

O Design da terra

Os visuais Crackle trazem a natureza para dentro de casa através do seu padrão esculpido da profundidade de um desfiladeiro.

Quatro tons únicos foram obtidos a partir de cores geológicas, partilhando a essência da terra com qualquer espaço.

Um visual natural atrativo para decorar atmosferas agradáveis.



Crackle Natural | beveled



Crackle Natural
C95D001 - 450 x 450 x 6mm | Colado PU Acabado | 4 biselado



Crackle Timide
C94Y001 - 450 x 450 x 6mm | Colado PU Acabado | 4 biselado



Crackle Dark | beveled





Crackle Dark
C95A001 - 450 x 450 x 6mm | Colado PU Acabado | 4 biselado

Dupla face


Cortiça para toda a vida

A decoração de interiores tem agora à sua disposição estes fantásticos artigos dois-em-um que aumentam o valor dos visuais tradicionais.


Os potencial dos visuais Dupla face permite a criação de combinações novas e ousadas, resultando em padrões únicos perfeitos para a decoração de espaços originais.



Originals Dark / Traditional
C90A001 - 600 x 300 x 6mm | Colado Dupla face Lixado



Originals Medium Light / Traditional
C90B001 - 600 x 300 x 6mm | Colado Dupla face Lixado



Originals Dark / Medium Light / Traditional



Originals Dark / Traditional

Personality

Calmo e acolhedor

O harmonioso padrão em forma de nós é a essência de todos os visuais Personality, criando interiores extremamente acolhedores e confortáveis.

As **cores claras e suaves** despertam sensações subtis e agradáveis. Os interiores com **tons castanhos** ligeiramente transparentes tornam-se mais expressivos ao mesmo tempo que mantém a mesma sensação de conforto.



Personality Chestnut



Personality Moonlight
P801002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**
P901003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado PU Pré-Acabado** | 4 biselado



Personality Timide
P802002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**
P902003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado PU Pré-Acabado** | 4 biselado



Personality Champagne
P805002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**
P905003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado PU Pré-Acabado** | 4 biselado



Personality Eden
P806002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**
P906003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado PU Pré-Acabado** | 4 biselado



Personality Spice
P808002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**



Personality Tea



Personality Tea
P810002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**
P910003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado PU Pré-Acabado** | 4 biselado



Personality Chestnut
P832002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**

Identity

Sofisticação acolhedora

A linha Identity confere um toque de sofisticação formal a qualquer decoração de interiores. Encontra-se disponível numa gama ampla de cores naturais que combinam perfeitamente com a maior parte dos estilos de decoração.

Os **tons suaves** são ideais para criar atmosferas serenas e descontraídas.



Identity Champagne | biselado



Identity Moonlight
I801002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
C12N002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
C92N001 - 600 x 450 x 4mm | **Colado** PU Acabado | 4 biselado
I901002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | 4 biselado



Identity Timide
I802002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
C12M001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
C92M001 - 600 x 450 x 4mm | **Colado** PU Acabado | 4 biselado
I902002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | 4 biselado



Identity Champagne
I805002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
C12O001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
C92O001 - 600 x 450 x 4mm | **Colado** PU Acabado | 4 biselado
I905002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | 4 biselado



Identity Tea | biselado



Identity Silver
I803002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
C12Y002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
I903002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | 4 biselado



Identity Tea
I810002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
C12R001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
I910002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | 4 biselado
C92R001 - 600 x 450 x 4mm | **Colado** PU Acabado | 4 biselado

Com os seus apelativos **tons de terra**, os visuais Identity adornam-se com um toque de sofisticação que enriquecerá qualquer ambiente interior.



Identity Spice
I808002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
C12S001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
I908002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | 4 biselado



Identity Eden
I806002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
C12P001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
I906002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | 4 biselado



Identity Chestnut
I832002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
C13G001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
C93G001 - 600 x 450 x 4mm | **Colado** PU Acabado | 4 biselado
I932002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | 4 biselado



Identity Nightshade
I821002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
C12L001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
C92L001 - 600 x 450 x 4mm | **Colado** PU Acabado | 4 biselado
I921002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | 4 biselado

Nuances

Espaços de glamour

O original visual Nuances tem grânulos de cortiça negra, que criam um aspecto encantador e requintado. Tons castanhos envolventes combinam na perfeição com este surpreendente visual, transformando o seu espaço numa afirmação de elegância e de glamour.



Nuances Mele



Nuances Mele
N813001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT



Nuances Castagna
N814001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT

Identity Chestnut

Slice

Criatividade encantadora

Pavimentos de cortiça feitos à mão têm um aspeto particularmente expressivo graças à interação única de diversos elementos presentes nessa matéria-prima. Slice é a escolha certa para renovar qualquer ambiente e conferir-lhe uma decoração confortável e contemporânea.



Slice Marble



Slice Marble
C84E001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**



Slice Tea
C84F001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante WRT**

Slate

Visual de pedra orgânica

Efeitos e nuances únicos sugerem o regresso à Natureza, através de espaços impregnados em sensações orgânicas. O visual Slate recria a textura da superfície da pedra num majestoso revestimento de cortiça. O perfeito formato de ladrilho com 605 x 445mm realça este efeito. Os seus olhos vêem um ladrilho de pedra mas os seus pés sentem o toque quente, agradável e confortável da cortiça.



Slate Tawny
C81E001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Flutuante WRT**



Slate Moccaccino
C81C001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Flutuante WRT**



Slate Caffè
C81A001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Flutuante WRT**



Slate Moccaccino



Slate Arctic
C81D001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Flutuante WRT**



Slate Algae
C81F001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Flutuante WRT**

Linn

Design intenso

Os designs modernos têm um caráter independente e expressivo. Os padrões modernos dos visuais Linn têm tonalidades únicas enriquecidas por tons claros e escuros que conferem identidade e personalidade a decorações modernas.



Linn Moon



Linn Moon
C81N001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Flutuante** WRT



Linn Blush
C81O001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Flutuante** WRT



Linn Cioccolato
C81L001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Flutuante** WRT

Lane

Estilo cosmopolita

O visual Lane tem um look refrescante que confere uma sensação de sofisticação elegante a qualquer divisão. Este interessante design é único e tradicional, mantendo um toque natural mas repleto de modernidade.

A dimensão das placas com 1220 x 140 mm confere profundidade e elegância.



Lane Chestnut | biselado



Lane Timide
C83R001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** WRT | 4 biselado
C13R001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado



Lane Chestnut
C83S001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** WRT | 4 biselado
C13S001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado

Traces

Rústico moderno

A decoração rústica moderna combina formas modernas com um estilo informalmente elegante, criando um interior caloroso e acolhedor.

O visual Traces acompanha esta nova tendência e confere uma sensação de proximidade com a natureza.



Traces Moonlight
C95P002 - 900 x 150 x 4mm | **Colado** PU Acabado | 2 biselado
C95P001 - 600 x 150 x 4mm | **Colado** PU Acabado | 4 biselado



Traces Tea
Q810001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** WRT | 4 biselado
C14M001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado



Traces Spice
Q808003 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** WRT | 4 biselado
C14N001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado



Traces Spice | biselado



Traces Champagne
C95O002 - 900 x 150 x 4mm | **Colado** PU Acabado | 2 biselado
C95O001 - 600 x 150 x 4mm | **Colado** PU Acabado | 4 biselado



Traces Chestnut
C95R002 - 900 x 150 x 4mm | **Colado** PU Acabado | 2 biselado
C95R001 - 600 x 150 x 4mm | **Colado** PU Acabado | 4 biselado



Traces Champagne | biselado

Reed

Expressão linear

O aspeto linear e listado do visual Reed é perfeito para conferir um toque exótico e natural a interiores modernos. A perspetiva ótica de continuidade é ideal para uniformizar e prolongar os espaços.

A dimensão estreita da placa com 1220 x 140 mm realça este efeito ótico e a sua elegância.



Reed Meridian | biselado



Reed Meridian

C83T001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** WRT | 4 biselado
C13T001* - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado



Reed Barley

C83U001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** WRT | 4 biselado
C13U001* - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado

President

Arte feita à mão

President é uma exclusiva camada decorativa de cortiça feita à mão com um trabalho artesanal especializado de elevado nível. Na criação deste padrão exclusivo são apenas usados pedaços de camada decorativa da melhor qualidade. Esta coleção, onde predominam os tons escuros, proporcionará um caráter elegante ao seu espaço.

A dimensão das placas com 1220 x 140 mm confere profundidade e realça a sua elegância.



President Chocolate | biselado



President Spice

F808002 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** WRT | 4 biselado
C14K001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado



President Chestnut

F832003 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** WRT | 4 biselado
C14L001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado



President Nightshade

F821003 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** WRT | 4 biselado
C14J001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado



President Chocolate

F831002 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** WRT | 4 biselado
C14I001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado

Flock

Aconchego e elegância

Este visual gracioso com porções aleatórias de cortiça virgem cria um ambiente elegante e encantador. Encontra-se disponível numa gama ampla de cores naturais que combinam perfeitamente com a maior parte dos estilos de decoração.

A dimensão das placas com 1220 x 140 mm confere profundidade e realça a sua elegância.



Flock Tea | biselado



Flock Tea
C83Z001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** WRT | 4 biselado
C13Z001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado



Flock Chestnut
C84A001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** WRT | 4 biselado
C14A001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado



Flock Chocolate
C83Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** WRT | 4 biselado
C13Y001* - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado



Flock Auburn
C83X001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** WRT | 4 biselado



Flock Moonlight
C81X001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** WRT | 4 biselado
C11X001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado



Flock Champagne
C81Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** WRT | 4 biselado
C11Y001* - 1220 x 140 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado



Flock Moonlight | biselado

Originals

Para os amantes da cortiça


Não há nada mais original que a natureza. As suas fascinantes superfícies apelam aos nossos sentidos e serenam qualquer ambiente. De padrões naturais com pequenos grânulos de cortiça a formas expressivas conseguidas com grandes nós de cortiça, Originals oferece-lhe uma grande variedade de looks para trazer a natureza até sua casa.



Originals Natural Traditional



Originals Country
O832004 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
DN02006* - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | 4 biselado



Originals Rhapsody
O825005 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
C125001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
DN12003* - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | 4 biselado
RN12002 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** Lixado



Originals Rhapsody



Originals Shell
O824003 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
DN10001 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado
RN14002 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** Lixado
RV14004 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** WRT



Originals Traditional_Natural
O801007 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
C111001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
C811001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WPS
DN01005 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado
DN01006* - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | 4 biselado
RV10003 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** WRT
RN01008 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** Lixado



Originals Accent
O841002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
C141001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
DN17002 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado
DN17003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | 4 biselado
RN17001 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** Lixado



Originals Harmony
O821005 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
C121001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** HPS | micro biselado
DN11003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado
DN11004 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | 4 biselado
RN11002 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** Lixado
RV11007 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** WRT



Originals Symphony
O830003 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
DN20001 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado
DN20003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | 4 biselado
RN20001 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** Lixado



Originals Character



Originals Dawn
O849003 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
DN13001 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado
DN13003 - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | 4 biselado
RN13001* - 600 x 300 x 4mm | **Colado** Lixado
RV13006 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** WRT



Originals Character
O822002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Flutuante** WRT
DN22001* - 600 x 300 x 6mm | **Colado** PU Pré-Acabado | 4 biselado
RN16001 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** Lixado
RV16004 - 600 x 300 x 4mm | **Colado** WRT



Originals Accent | biselado

Os melhores resultados com os acessórios Wicanders!


Underlays

Maior conforto e isolamento

Para reforçar ainda mais as fantásticas propriedades de isolamento do pavimento em cortiça, a Wicanders oferece-lhe Acousticork, um underlay de cortiça que permite transformar a sua casa num espaço ainda mais acolhedor.

O Acousticork aumenta o conforto ao caminhar, ao mesmo tempo que reduz o som e a dispersão de calor. Assim, as divisões da casa ficam mais acolhedoras e silenciosas, o que é essencial ao conforto de qualquer lar.

Encontra-se disponível em duas opções: aglomerado de cortiça e aglomerado de cortiça com uma barreira à humidade.



- Grande durabilidade e resiliência a longo prazo
- Reforça o isolamento térmico do pavimento
- Produto natural e sustentável
- Fácil de manusear e instalar

Rodapés

A combinação perfeita para um interior agradável

Para o ajudar a criar um interior mais elegante e harmonioso, a Wicanders possui na sua oferta perfis de rodapés para complementar o seu pavimento. Crie a transição ideal entre as paredes e o pavimento, quer combinando as cores de forma exata ou criando contrastes.

Existem perfis de rodapés disponíveis para toda a gama de produtos Corkcomfort. Contacte o seu fornecedor para mais informações sobre as referências de perfis disponíveis.



Manutenção

Cuidados ideais para uma beleza duradoura

Para manter o seu pavimento impecável, a Wicanders disponibiliza um conjunto de produtos auxiliares. Cada produto tem uma função específica e destina-se a facilitar ao máximo a manutenção do seu pavimento.

MANUTENÇÃO REGULAR



Wicanders Soft Cleaner

Este detergente suave é adequado à limpeza semanal ou diária. Pode ser utilizado para remover sujidade, e impedir que esta se entranhe nas juntas e na textura de relevo do produto.



Wicanders Spray Cleaner

Destinado a limpezas regulares, este detergente suave tem a vantagem de ser pulverizador, o que o torna numa solução fácil e rápida para aplicação direta. Não é recomendado para aplicação direta no pavimento. É muito eficaz na limpeza de sujidade ou de nódoas de gordura.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA



Wicanders Power Polish

Este produto é utilizado para manutenção periódica, proporcionando proteção adicional ao pavimento graças ao seu forte poder de limpeza. Ajuda a manter o aspeto do pavimento intacto ao longo dos anos e a sua utilização é especialmente importante em zonas de grande tráfego.



Wicanders Power Strip

O Power Strip é utilizado para limpar sujidade persistente e remover produtos de manutenção antigos, uma vez que a acumulação de demasiadas camadas destes produtos pode prejudicar o aspeto do seu pavimento.




Por que são os pavimentos de cortiça wicanders a escolha perfeita?

+ SILÊNCIO

Devido às propriedades de isolamento acústico proporcionadas pela cortiça, os pavimentos Wicanders reduzem a transmissão de ruídos dentro e entre divisões.


Comparando o som de passos entre pavimentos de cortiça e laminados, os testes confirmam que a cortiça apresenta um resultado excecional, reduzindo até 53% do ruído.

Estudo conduzido pelo Entwicklungs und Prüflabor Holztechnologie gmbH (EPH) na Alemanha de acordo com a norma IHD-W 431.



+ ISOLAMENTO TÉRMICO NATURAL

Imagem térmica dos pés



As propriedades naturais de isolamento térmico da cortiça fazem com que os pavimentos Wicanders sejam muito eficientes do ponto de vista energético, proporcionando uma temperatura de pavimento ideal durante todo o ano.

Quando se testa a temperatura dos pés após contacto com quatro materiais diferentes, os pavimentos de cortiça Wicanders destacam-se por serem a melhor solução na retenção do calor. Melhor do que a madeira e muito melhor do que o vinil ou a cerâmica. Não que toca à dispersão de energia.

Estudo conduzido pelo Instituto de Biomecânica de Valência (IBV), Espanha.


+ CONFORTO AO CAMINHAR

Os pavimentos em cortiça são muito confortáveis devido à flexibilidade natural inerente à cortiça, garantindo um conforto único em cada movimento.

Testando os níveis de percepção de conforto de várias pessoas após caminharem durante 45 minutos sobre cinco materiais diferentes, os resultados mostram que os pavimentos em cortiça Wicanders têm um excelente desempenho.

Conferindo uma percepção de conforto alta, ultrapassam os pavimentos de linóleo, laminado e cerâmica.

Estudo conduzido pelo Instituto de Biomecânica de Valência (IBV), Espanha.




+ BEM-ESTAR CORPORAL

Os pavimentos Wicanders são suficientemente estáveis para evitar a tensão muscular gerada pelo caminhar em pavimentos demasiado rígidos ou demasiado moles.


Mais suaves que os laminados e mais duros do que as carpetes, os pavimentos em cortiça Wicanders possuem a composição ideal para absorver o impacto do calcanhar e as tensões corporais relacionadas. Têm a estabilidade necessária para ajudar o impulso do pé e reduzir o esforço ao caminhar, diminuindo a fadiga corporal.

Estudo conduzido pelo Instituto de Biomecânica de Valência (IBV), Espanha.



+ RESISTÊNCIA AO IMPACTO

Absorção de choque



Devido à resiliência e elasticidade da cortiça, os pavimentos Wicanders têm a capacidade de recuperar de impactos fortes.

Os testes mostram que os pavimentos Wicanders têm o melhor comportamento na absorção de choques.

Quando um objeto cai acidentalmente num pavimento em cortiça ou num laminado, os resultados diferem.

Estudo conduzido pelo Instituto de Biomecânica de Valência (IBV), Espanha.



Instalação rápida & fácil

Os pavimentos flutuantes são fáceis e rápidos de instalar. Os pavimentos colados não necessitam de preparação especial do subpiso e requerem apenas o uso de uma cola unilaterial acrílica, o que poupa tempo e dinheiro na instalação.



Manutenção fácil & reduzida

Os acabamentos especiais das superfícies dos pavimentos de cortiça facilitam a sua limpeza e manutenção.



Sustentável

A cortiça é proveniente da casca do sobreiro. É retirada do tronco através de um processo manual, sem causar qualquer dano à árvore. Todos os anos cresce casca nova, o que faz dela um recurso renovável e sustentável.



Pense verde escolha Wicanders®

Wicanders® é uma marca verdadeiramente sustentável! Produzida pela Amorim, representa um equilíbrio único entre a criação de riqueza e a proteção do ambiente. O ponto de partida é uma matéria-prima natural, extraída ciclicamente de sobreiros sem os danificar. Este material é transformado em produtos de elevado valor acrescentado, promovendo em simultâneo a biodiversidade e a sustentabilidade económica e social de áreas em risco de desertificação.

Vários estudos de ecoeficiência, que tiveram como base uma análise comparativa com outros tipos de pavimento, comprovaram o excelente desempenho ambiental dos processos de fabrico e dos produtos Wicanders®. Para além da considerável redução de energia e matérias-primas despendidas durante o processo de fabrico, estes produtos contribuem ativamente para a redução do aquecimento global devido, por um lado, às baixas emissões e, por outro, à retenção de CO₂ proporcionada pelas características naturais da cortiça.

Estima-se que a floresta portuguesa de sobreiros – o montado – seja responsável pela retenção de 5% das emissões anuais de CO₂ do país, o que representa 4,8 milhões de toneladas por ano.



Inspirar pureza

Tendo em atenção preocupações ambientais e de saúde, a Wicanders desenvolveu uma solução isenta de ftalatos para o acabamento HPS. Os ftalatos são substâncias geralmente incluídas nos plastificantes, que podem tornar-se perigosas com o passar do tempo. Ao substituí-las por outro componente no acabamento HPS, a Wicanders apresenta uma solução mais saudável e ecológica que garante uma melhoria na qualidade do ar interior, mantendo ao mesmo tempo a flexibilidade, transparência e durabilidade de um acabamento de alto desempenho.



A certificação Greenguard ajuda na identificação dos produtos e materiais para interiores com baixas emissões químicas, melhorando a qualidade do ar interior onde esses produtos são usados. Promove a sustentabilidade global, a saúde ambiental e a segurança.



Em janeiro de 2012, a França adotou regulamentos para limitar as emissões totais de COV nos produtos para a construção. Os fabricantes que vendem os seus produtos em França devem obter uma Classificação que vai de A+ (emissões muito baixas) a C (emissões elevadas). O objetivo é melhorar a qualidade do ar interior em edifícios privados e comerciais.



Global GreenTagCertTM é uma certificação independente com um esquema de Classificação para produtos verdes, reconhecida pelos Conselhos de Construções Ecológicas da Austrália e Nova Zelândia. Esta certificação também permite que os produtos estejam registados como produtos ecológicos NãoEcospecifier Global.



Uma Declaração de Produto Ambiental é um documento verificado que especifica dados ambientais dos produtos, baseando-se na avaliação do ciclo de vida e em outras informações relevantes, de acordo com a norma internacional ISO 14025.



O objetivo da Associação Alemã da Cortiça é assegurar a qualidade dos produtos em cortiça, bem como a otimização dos processos de fabrico e o apoio a projetos de investigação.



Eco Mark é um programa da Associação Ambiental do Japão que promove estilos de vida ecológicos através de uma escolha de produtos consciente. Esta certificação analisa critérios para todas as categorias de produtos tendo em conta as possíveis implicações para o ambiente.

A importância do sobreiro

O sobreiro (*Quercus Suber* L.) é uma árvore que pertence à família do carvalho, da qual é extraída a cortiça. O seu valor baseia-se não só nos produtos extraídos da árvore, mas em todas as atividades agrícolas, florestais, pastorais e de caça que giram à volta do cultivo do sobreiro.

A extração regular da cortiça (um processo chamado descortiçamento) é uma contribuição fundamental para uma sustentabilidade ambiental, económica e social das áreas rurais da região do Mediterrâneo onde se encontra o sobreiro.

O sobreiro é uma árvore de crescimento lento que pode viver até 200 anos, o que permite uma média de 16 descortiçamentos durante a sua vida. A primeira extração de cortiça ocorre 25 anos depois da plantação dos sobreiros, repetindo-se em intervalos cíclicos de nove anos, sempre sem causar qualquer dano à árvore. Este método permite ao montado cumprir o seu papel na fixação de CO₂, contribuindo ativamente para a redução do aquecimento global.

A floresta de sobreiros em Portugal (700 000 hectares), conhecida como montado, é uma paisagem tipicamente ibérica, fundamental para a manutenção de uma biodiversidade natural, incluindo algumas das espécies mais ameaçadas no mundo: lince ibérico, águia imperial, cegonhas-pretas, lobos e ursos selvagens.



UMA DÁDIVA DÁ NATUREZA

Soluções Wicanders para um pavimento perfeito!

ACABAMENTOS

O **acabamento HPS** (High Performance Surface) foi especialmente desenvolvido para áreas com tráfego intenso, tais como espaços comerciais, empresariais e públicos. Esta superfície de elevado desempenho possui uma superfície extremamente resistente ao desgaste combinada com a tecnologia de nanopartículas. A camada superior incorpora partículas minúsculas como forma de melhorar as suas propriedades de anti-deslizamento, resistência a riscos, desgaste e manchas.



O **acabamento Xtreme WRT** (Wear Resistance Technology) é a escolha certa para responder às necessidades mais exigentes das áreas domésticas. Este verniz amigo do ambiente é criado à base de um composto cerâmico que assegura resistência e longevidade excecionais.



O **acabamento protetor WPS** (Wear Protect Surface) garante excelente resistência para as áreas domésticas mais exigentes. Este verniz tem uma vida útil melhorada e é suave ao toque.



Para áreas domésticas que necessitam de um aspeto natural e suave, o **acabamento PU** é a solução adequada. Encontra-se disponível em **Pré-acabado**, para ser acabado em obra, e como solução pronta a usar (**PU Acabado**).



A opção **Lixado** é a resposta para quem procura uma solução personalizada. A superfície é preparada de modo a ser acabada em obra, podendo seleccionar-se o acabamento que melhor responde às suas necessidades.



Experimente os nossos pavimentos fáceis de instalar e desfrute da sua casa!



SISTEMAS DE INSTALAÇÃO

CORKLOC®



CORK LOC® 2G

O sistema de encaixe Válinge's 2G é um dos sistemas mais utilizados e apreciados no mundo. Trata-se de um sistema de encaixe mecânico, robusto e resistente, sem recurso a cola, instalado mediante o encaixe em ângulo do lado mais curto e do lado mais comprido das régua.



CORK LOC® FOLD DOWN

O sistema Cork Loc Fold Down, concebido para simplificar a instalação através de um movimento único, é fácil e rápido de instalar. A régua fica instalada com uma única manobra. Este sistema inovador encontra-se disponível para placas de 1220 x 140 mm.



CORK LOC® 5G-C


A tecnologia de encaixe 5G-C é o tipo de sistema Fold Down mais avançado no mercado. Trata-se de um sistema de instalação que funciona apenas com uma acção. Encaixe com o lado mais comprido angulado, e a lingueta flexível do lado mais curto adapta-se. A instalação com o sistema de encaixe Corkloc 5G-C é mais rápida e simples do que com qualquer sistema de encaixe convencional, proporcionando um clique sonoro de confirmação. Encontra-se disponível para ladrilhos de 605 x 445 mm.



Soluções técnicas & garantia

Solução Colada

PRONTA A USAR



15

Residencial

5

Comercial





10

Residencial

10

Residencial






10

Residencial

10

Residencial





10

Residencial

10

Residencial



ACABAMENTO EM OBRA



10

Residencial

5

Comercial






10

Residencial

5

Comercial






10

Residencial

5

Comercial





10

Residencial

5

Comercial






10

Residencial

5

Comercial





10

Residencial

5

Comercial



Solução Flutuante

PRONTA A USAR




25

Residencial

15

Comercial





15

Residencial

5

Comercial





10

Residencial

5

Comercial



(a) Deve ser envernizado em obra com um mínimo de 1-2 camadas de verniz W-700 ou W-2000 ou outro verniz recomendado • (b) Deve ser envernizado em obra com um mínimo de 1-2 camadas de verniz W-2000 ou outro verniz recomendado para este nível de uso (ver tabela de recomendações na embalagem) • (c) Deve ser envernizado em obra com um mínimo de 3 camadas de verniz W-700 ou W-2000 ou outro verniz recomendado • (d) Deve ser envernizado em obra com um mínimo de 3 camadas de verniz W-2000 ou outro verniz recomendado para este nível de uso (ver tabela de recomendações na embalagem).

44

A Coleção de pavimentos da Wicanders oferece-lhe garantia. Leia os termos da garantia em www.wicanders.com

45

Corkcomfort Flutuante					
	WPS	WRT			HPS
Classe de uso (ISO 10874)	23	31	31	31	33
Dimensões	905 x 295 x 10,5mm	1220 x 140 x 10,5mm	905 x 295 x 10,5mm	605 x 445 x 10,5mm	905 x 295 x 10,5mm
Biselado	Não	4 lados	Não	Não	4 lados micro
Sistema de instalação	Cork Loc 2G	Cork Loc Fold Down	Cork Loc 2G	Cork Loc 5G-C	Cork Loc 2G
Referência Comercial					
Tweedy Saw Cut Moon			C86D001		
Tweedy Saw Cut Suede			C86B001		
Tweedy Wood Timide			C86H001		
Tweedy Wood Coffee			C86I001		
Tweedy Wood Cocoa			C86F001		
Originals Country			O832004		
Originals Rhapsody			O825005		C125001
Originals Natural	C811001		O801007		C111001
Originals Shell			O824003		
Originals Dawn			O849003		
Originals Accent			O841002		C141001
Originals Character			O822002		
Originals Harmony			O821005		C121001
Originals Symphony			O830003		
Linea Champagne	C85H001				
Linea Chestnut	C85I001				
Personality Moonlight			P801002		
Personality Timide			P802002		
Personality Champagne			P805002		
Personality Eden			P806002		
Personality Spice			P808002		
Personality Tea			P810002		
Personality Chestnut			P832002		
Identity Moonlight			I801002		C12N002
Identity Timide			I802002		C12M001
Identity Champagne			I805002		C12O001
Identity Silver			I803002		C12Y002
Identity Eden			I806002		C12P001
Identity Spice			I808002		C12S001
Identity Tea			I810002		C12R001
Identity Chestnut			I832002		C13G001
Identity Nightshade			I821002		C12L001
Nuances Mele			N813001		
Nuances Castagna			N814001		
Slice Marble			C84E001		
Slice Tea			C84F001		

Corkcomfort Flutuante					
	WRT			HPS	
Classe de uso (ISO 10874)	31	31	31	33	33
Dimensões	1220 x 140 x 10,5mm	905 x 295 x 10,5mm	605 x 445 x 10,5mm	905 x 295 x 10,5mm	1220 x 140 x 10,5mm
Biselado	4 lados	Não	Não	4 lados micro	4 lados
Sistema de instalação	Cork Loc Fold Down	Cork Loc 2G	Cork Loc 5G-C	Cork Loc 2G	Cork Loc Fold Down
Referência Comercial					
Fashionable Glacier		C85I001		C15I001	
Fashionable Cement		C85L001		C15L001	
Fashionable Grafite		C85M001		C15M001	
Fashionable Macchiato		C85N001		C15N001	
Fashionable Mystic		C85K001		C15K001	
Slate Tawny			C81E001		
Slate Moccaccino			C81C001		
Slate Caffè			C81A001		
Slate Algae			C81F001		
Slate Arctic			C81D001		
Linn Moon			C81N001		
Linn Blush			C81O001		
Linn Cioccolato			C81L001		
Lane Timide	C83R001				C13R001
Lane Chestnut	C83S001				C13S001
Traces Tea	Q810001				C14M001
Traces Spice	Q808003				C14N001
Reed Meridian	C83T001				C13T001*
Reed Barley	C83U001				C13U001*
Flock Moonlight	C81X001				C11X001
Flock Champagne	C81Y001				C11Y001*
Flock Tea	C83Z001				C13Z001
Flock Chestnut	C84A001				C14A001
Flock Chocolate	C83Y001				C13Y001*
Flock Auburn	C83X001				
President Spice	F808002				C14K001
President Chestnut	F832003				C14L001
President Chocolate	F831002				C14I001
President Nightshade	F821003				C14J001

Ficha Técnica

Corkcomfort Flutuante					
			WRT	HPS	WPS
			905x295x10,5mm 605x445x10,5mm 1220x140x10,5mm	905x295x10,5mm 1220x140x10,5mm	905x295x10,5mm
Nível de uso Doméstico	ISO 10874	Classe	23 	23 	23 
Nível de uso Comercial	ISO 10874	Classe	31 	33 	-
Nível de uso Industrial	ISO 10874	Classe	-	-	-
Descrição do acabamento	-	-	Verniz acrílico de cura UV com partículas cerâmicas	Verniz acrílico de cura UV com nanopartículas	Verniz acrílico UV
	Método de Teste Normalizado	Unidade	Especificação		
Propriedades Gerais - EN 14085 + EN 12104 + EN 655					
Dimensões:	EN ISO 24346	mm	± 0,10% até Largura: max. 0,5 mm Comprimento: max. 2,0 mm	± 0,10% até Largura: max. 0,5 mm Comprimento: max. 2,0 mm	± 0,10% até Largura: max. 0,5 mm Comprimento: max.2,0mm
Espessura total	EN ISO 24346	mm	± 0,25	± 0,25	± 0,25
Esquadria	EN ISO 24346	mm	≤ 0,50	≤ 0,50	≤ 0,50
Retilinearidade medida na camada de uso	EN ISO 24346	mm	≤ 0,30	≤ 0,30	≤ 0,30
Esquadria e Retilinearidade: ≤ 400mm > 400mm	EN ISO 24346	mm	-	-	-
Densidade da camada de uso	EN ISO 23996	Kg/m³	-	Valor nominal (1360) ± 50	-
Planura do painel Comprimento: Côncavo / convexo Largura: Côncavo / convexo	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15
Folgas entre painéis	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
Desnível entre painéis	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
Estabilidade dimensional (humidade)	EN 669 (Anexo C)	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Estabilidade dimensional após exposição a calor	EN ISO 23999	%	-	-	-
Encurvamento após exposição a calor	EN ISO 23999	mm	-	-	-
Teor de humidade	EN 12105	%	-	-	-
Resistência a descamação	EN ISO 24345	N/50mm	-	≥ 35	-
Massa por unidade de área	ISO 23997	g/m²	Valor nominal (8000) -10%; +13%	Valor nominal (8500) -10%; +13%	Valor nominal (8000) -10%; +13%
Densidade aparente	EN 672	Kg/m³	-	-	-
Propriedades Gerais - EN 14085 + EN 12104 + EN 655					
Espessura nominal da superfície de cortiça	EN ISO 24340	mm	≥ 3,0	-	≥ 2,5
Grupo de desgaste	EN 660-2	Fv(mm3)	-	Grupo de desgaste T	-
Espessura da camada de desgaste (Grupo de desgaste T)	EN ISO 24340	mm (Valor nominal)	-	≥ 0,5	-
Espessura total	EN ISO 24346	mm	-	-	-
Densidade aparente	EN 672	Kg/m³	-	-	-
Cadeira de rodízios	EN 425	Efeito visual após 25 000 ciclos	Não devem ocorrer quaisquer modificações na superfície, além de alterações ligeiras no aspeto, nem descamação	Não devem ocorrer quaisquer modificações na superfície, além de alterações ligeiras no aspeto, nem descamação	-
Movimento simulado do pé de móvel	EN 424	Efeito visual	Não devem existir quaisquer danos visíveis após teste com pé tipo 2	Não devem existir quaisquer danos visíveis após teste com pé tipo 2	-
Mossa residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,40	≤ 0,25	≤ 0,40
Propriedades de segurança - EN 14041					
Resistência ao fogo	EN 13501-1	Classe	C _{fl-s1}	C _{fl-s1}	E _{fl-s1}
Escorregamento	EN 13893	Classe	DS	DS	DS
Emissão de formaldeídos	EN 717-1	Classe	E1	E1	E1
Comportamento elétrico	EN 1815	KV	Não antiestático	Não antiestático	Não antiestático
Teor de pentaclorofenol (PCP)	EN 14041 Anexo B	mg/Kg	Isento de PCP	Isento de PCP	Isento de PCP
Propriedades opcionais					
Resistência a manchas	ISO 26987(a)	Grau (b)	Grau 0 (4 para acetona)	Grau 0	-
Resistência térmica	EN 12667	(m²K)/W	R≤ 0,150	R≤ 0,150	R≤ 0,150
Redução do ruído de impacto	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	16	16	-
Som de passos	EPH/IHD Works Standard 431	dB(A)	13.2	11.1	-
Ruído de passos		%	51.6	53.3	-
Brilho	Medidor de brilho(60°)	Graus Gardner(°G)	12±3°	12±3°	-

(a) Os seguintes produtos foram testados: Desinfetante, C2H5OH, NH4OH, Ácido cítrico, Iodo . (b) - Grau 0 - Sem alterações / Grau 1 - Muito poucas alterações / Grau 2 - Poucas alterações / Grau 3 - Alterações / Grau 4 - Alterações bastante evidentes; . (c) Deve ser envernizado em obra com um mínimo de 1-2 camadas de verniz W-2000 ou outro verniz recomendado . (d) Deve ser envernizado em obra com um mínimo de 1-2 camadas de verniz W-2000 ou outro verniz recomendado para este nível de uso (ver tabela de recomendações na embalagem)

Corkcomfort Colado			
WRT	PU Pré-Acabado	PU Acabado	Lixado
600x300x4mm	600x300x4mm 600x300x6mm	900x300x4mm 900x150x4mm 600x450x4mm 600x300x4mm 600x150x4mm 450x450x6mm	600x300x4mm 600x300x6mm 600x450x4mm 900x150x4mm
23	23 (c)	23	23 (e)
31	31 (d)		31 (f)
-	-		-
Verniz acrílico de cura UV com partículas cerâmicas	Verniz de PU aquoso (2 camadas de verniz)	Verniz de PU aquoso	Superfície Lixada
Especificação			
Propriedades Gerais - EN 14085 + EN 12104 + EN 655			
≤ 0,2% até max. 1,0mm	≤ 0,2% até max. 1,0mm	≤ 0,2% até max. 1,0mm	≤ 0,2% até max. 1,0mm
0; + 0,25	0 ;+ 0,25	0 ;+ 0,25	0; + 0,25
-	-	-	≤ 0,5
-	-	-	≤ 1,0
≤ 0,5 ≤ 1,0	≤ 0,5 ≤ 1,0	≤ 0,5 ≤ 1,0	≤ 0,5 ≤ 1,0
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4
≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
3.5-4.5	3.5-4.5	-	3.5-4.5
-	-	-	-
Valor nominal (2000) ± 10%	4mm: Valor nominal 1800+ - 10% 6mm: Valor nominal 2700 + - 10%	4mm: Valor nominal 1800+ - 10% 6mm: Valor nominal 2700 + - 10%	-
≥ 95% of Valor nominal (450)	≥ 95% of Valor nominal (450)	≥ 95% of Valor nominal (450)	≥ 95% of Valor nominal (450)
Propriedades Gerais - EN 14085 + EN 12104 + EN 655			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
≥ 4,0	≥ 4,0	≥ 4,0	-
≥ 450	≥ 450	≥ 450	-
-	-	Não devem ocorrer quaisquer modificações na superfície, além de alterações ligeiras no aspeto, nem descamação	-
-	-	Não devem existir quaisquer danos visíveis após teste com pé tipo 2	-
≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40
Propriedades de segurança - EN 14041			
D _{fl-s1}	D _{fl-s1}	4mm: C _{fl-s1} / 6mm: D _{fl-s1}	C _{fl-s1}
DS	DS	DS	-
E1	E1	E1	E1
Não antiestático	Não antiestático	Não antiestático	Não antiestático
Isento de PCP	Isento de PCP	Isento de PCP	Isento de PCP
Propriedades opcionais			
Grau 0	-	Grau 0 (Acetona grau 3; Iodo grau 2)	-
R≤ 0,150	R≤ 0,150	R≤ 0,150	R≤ 0,150
-	15	4mm: 13 /6mm: 14	12
-	-	4mm: 15,3 / 6mm: 17,2	-
-	-	4mm: 65 / 6mm: 69	-
12±3°	-	-	-

(e) Deve ser envernizado em obra com um mínimo de 3 camadas de verniz w-2000 ou outro verniz recomendado . (f) Deve ser envernizado em obra com um mínimo de 3-4 camadas de verniz w-2000 ou outro verniz recomendado para este nível de uso (ver tabela de recomendações na embalagem) . (g) A placa com Flutuante Corkcomfort WRT reduz o ruído de passos em 3dB quando comparada com a placa de referência.



Produzida pela Amorim, líder mundial do mercado de produtos em cortiça, a linha Wicanders combina os valores mais puros da natureza com tecnologia de ponta, criando pavimentos de alta qualidade, ecológicos e elegantes. A Wicanders tem uma reputação inigualável no desenvolvimento de soluções

de pavimentos com elevados padrões de qualidade e um conforto incomparável, seguindo as últimas tendências em decoração e orientando-se tanto para o mercado residencial e comercial.

A Wicanders é uma marca verdadeiramente sustentável!

www.wicanders.com



DE	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01	germany.ar.de@amorim.com
BE NE LUX	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111	info.ar.nl@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10	austria.ar.de@amorim.com
CH	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20	info@amorim.ch
PT	Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600	geral.ar@amorim.com
ES	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407	info.ar.es@amorim.com
FR	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848	info.ar.fr@amorim.com
DK	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52	timberman@timberman.dk
PL	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639	krakow@domkorkowy.pl
US	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62	info.ar.us@amorim.com
RU	Amorim Flooring RUS (+7) 495 280 7860	info.ar.ru@amorim.com



Sede
Amorim Revestimentos S.A.
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com

